

南京市栖霞区关于中央、省生态环境保护督察整改情况的 公示（第七批）

根据《关于印发<南京市生态环境保护督察整改验收销号实施办法（试行）>的通知》（宁环督改和攻坚办〔2025〕6号）有关要求，经过台账审核、现场验收，现将中央、省生态环境保护督察整改情况（附后）进行公示，公示期间为自发布之日起5个工作日。

联系电话：025-85570070（工作日 9:00-12:00，14:00-18:00）

反馈邮箱：qxstjzgb@163.com

附件：南京市栖霞区关于中央、省生态环境保护督察整改情况的公示（第七批）

中央生态环境保护督察整改工作和深入打好污染防治攻坚战栖霞区领导小组办公室

2025年7月22日

南京市（栖霞区）关于中央生态环境保护督察
交办信访事项整改情况公示表

批次和编号	受理编号及举报内容	责任单位	整改时限	整改措施	整改完成情况	是否完成整改
第十三批 67号	X3JS202410310058, 南京市栖霞区水沐雍荣府交通噪音问题。南京市栖霞区齐民中路2号水沐雍荣府,其北侧是312国道和沪宁铁路,产生的噪音严重扰民,312国道镇江段目前正在扩建,今后国道上的来往车辆会更多。建议小区与312国道高架之间,先栽几排隔音效果好的常青树,然后再分别在312国道和沪宁铁路相应位置安装隔音装置	南京市栖霞区人民政府	2025年6月	1、疏港公路相关段落采取禁鸣措施:道路管养单位加强疏港公路日常巡查养护和维修;道路沿线区域内绿化加密种植工作。 2、加强道路巡逻管理和渣土车辆管理,利用超速抓拍设备进行抓拍,查处交通违法。 3、开展隔声屏障建设可行性再次专项论证。 4、建立健全与群众沟通交流机制,做好小区居民的对话沟通工作,及时回应小区居民诉求。	1、疏港公路项目(智谷大道)相关段落已经采取了禁鸣措施。道路管养单位加强了疏港公路项目(智谷大道)日常巡查养护和维修。 2、交通执法部门已加强对该路段的巡逻管理和渣土车辆管理,查处渣土车违法违规等交通违法,目前道路通行正常。已整理绿化用地约7000平方米,并完成绿化加密种植工作,加密种植树木约249株,维护管养正常。 3、2024年11月启动隔声屏障建设可行性再次专项论证工作,2025年3月完成隔声屏障建设可行性再次专项论证。经论证,现场不具备安装隔音屏的建设要求。 4、已建立健全与小区业主常态沟通交流机制,做好小区居民的对话沟通工作,2024年11月10日、11月16日,属地西岗街道两次组织召开水沐雍容府居民见面沟通会,会议邀请经开区建交局、交警七大队就居民关心的民生进行沟通;2025年3月9日、3月16日、4月13日,属地西岗街道分别接待小区业主代表,解答相关问题、通报整改情况。	是

第十四批 16号	D3JS202411010045, 1. 南京市栖霞区水沐雍荣府小区, 靠近 G312 智谷大道高架和高铁, 噪音扰民。举报人建议采取隔声降噪措施, 高架安装隔声屏。2. 智谷大道往南, 水沐雍荣府小区往北, 绿化杂草丛生, 影响市容。2021 年至今投诉处理无果	南京市栖霞区人民政府	2025 年 6 月	1、疏港公路相关段落已经采取禁鸣措施; 道路管养单位加强了疏港公路日常巡查养护和维修; 交通执法部门已加强对智谷大道该路段的巡逻管理和渣土车辆管理, 查处渣土车违法违规等交通违法, 目前道路通行正常。 2、开展隔声屏障建设可行性专项论证。 3、实施杂草地平整、清理工作。 4、建立健全与群众沟通交流机制, 做好小区居民的对话沟通工作, 及时回应小区居民诉求。	1、疏港公路相关段落已经采取了禁鸣措施; 道路管养单位加强了疏港公路日常巡查养护和维修, 交通执法部门已加强对智谷大道该路段的巡逻管理和渣土车辆管理, 查处渣土车违法违规等交通违法, 目前道路通行正常。 2、2024 年 11 月启动隔声屏障建设可行性再次专项论证工作, 2025 年 3 月完成隔声屏障建设可行性再次专项论证。经论证, 现场不具备安装隔音屏的建设要求。 3、已整理绿化用地约 7000 平方米, 并已完成绿化加密种植工作, 加密种植树木约 249 株, 维护管养正常。 4、已建立健全与小区业主常态沟通交流机制, 做好小区居民的对话沟通工作, 2024 年 11 月 10 日、11 月 16 日, 属地西岗街道两次组织召开水沐雍容府居民见面沟通会, 会议邀请经开区建交局、交警七大队就居民关心的民生进行沟通; 2025 年 3 月 9 日、3 月 16 日、4 月 13 日, 属地西岗街道分别接待小区业主代表, 解答相关问题、通报整改情况。	是
第十六批 73号	X3JS202411030010, 南京市栖霞区水沐雍荣府, 小区最北侧离 312 国道高架大约 92 米, 且高架后面靠近高速铁路, 未安装隔音屏, 噪音扰民	南京市栖霞区人民政府	2025 年 6 月	1、进一步强化措施, 对相关路段严格落实禁鸣措施; 道路管养单位进一步加强路段日常巡查养护和维修, 提高路面平整度, 保持车辆平稳通行。 2、根据沿线种植空间的情况, 补种一定树木, 并加强常态化养护。 3、开展隔声屏障建设可行性专项论证。 4、建立健全与群众沟通交流机制, 做好小区居民的对话沟通工作, 及时回应小区居民诉求。	1、疏港公路相关段落已经采取了禁鸣措施; 道路管养单位加强了疏港公路日常巡查养护和维修, 目前道路通行正常。 2、已完成现场绿化加密种植工作, 加密种植树木约 249 株, 维护管养正常。 3、2024 年 11 月启动隔声屏障建设可行性再次专项论证工作, 2025 年 3 月完成隔声屏障建设可行性再次专项论证。经论证, 该高架路段不具备安装隔音屏的建设要求。 4、已建立健全与小区业主常态沟通交流机制, 做好小区居民的对话沟通工作, 2024 年 11 月 10 日、11 月 16 日, 属地西岗街道两次组织召开水沐雍容府居民见面沟通会, 会议邀请经开区建交局、交警七大队就居民关心的民生进行沟通; 2025 年 3 月 9 日、3 月 16 日、4 月 13 日, 属地西岗街道分别接待小区业主代表, 解答相关问题、通报整改情况。	是

第十八批 47号	D3JS202411050026,南京市栖霞区水沐雍荣府小区,北侧高架和火车,西侧道路鸣笛,噪音严重扰民	南京市栖霞区人民政府	2025年 6月	1、进一步强化措施,对相关路段严格落实禁鸣措施;道路管养单位进一步加强路段日常巡查养护和维修,提高路面平整度,保持车辆平稳通行。 2、根据沿线种植空间的情况,补种一定树木,并加强常态化养护。 3、开展隔声屏障建设可行性专项论证。 4、建立健全与群众沟通交流机制,做好小区居民的对话沟通工作,及时回应小区居民诉求。	1、疏港公路相关段落已经采取了禁鸣措施;道路管养单位加强了疏港公路日常巡查养护和维修,目前道路通行正常。 2、已完成现场绿化加密种植工作,加密种植树木约249株,维护管养正常。 3、2024年11月启动隔声屏障建设可行性再次专项论证工作,2025年3月完成隔声屏障建设可行性再次专项论证。经论证,该高架路段不具备安装隔音屏的建设要求。 4、已建立健全与小区业主常态沟通交流机制,做好小区居民的对话沟通工作,2024年11月10日、11月16日,属地西岗街道两次组织召开水沐雍荣府居民见面沟通会,会议邀请经开区建交局、交警七大队就居民关心的民生进行沟通;2025年3月9日、3月16日、4月13日,属地西岗街道分别接待小区业主代表,解答相关问题、通报整改情况。	是
第二十批 95号	D3JS202411070051,南京市栖霞区西岗街道水沐雍荣府靠北侧的高架交通噪音扰民,诉求建造隔音屏	南京市栖霞区人民政府	2025年 6月	1、进一步强化措施,对相关路段严格落实禁鸣措施;道路管养单位进一步加强路段日常巡查养护和维修,提高路面平整度,保持车辆平稳通行。 2、根据沿线种植空间的情况,补种一定树木,并加强常态化养护。 3、开展隔声屏障建设可行性专项论证。 4、建立健全与群众沟通交流机制,做好小区居民的对话沟通工作,及时回应小区居民诉求。	1、疏港公路相关段落已经采取了禁鸣措施;道路管养单位加强了疏港公路日常巡查养护和维修,目前道路通行正常。 2、已完成现场绿化加密种植工作,加密种植树木约249株,维护管养正常。 3、2024年11月启动隔声屏障建设可行性再次专项论证工作,2025年3月完成隔声屏障建设可行性再次专项论证。经论证,该高架路段不具备安装隔音屏的建设要求。 4、已建立健全与小区业主常态沟通交流机制,做好小区居民的对话沟通工作,2024年11月10日、11月16日,属地西岗街道两次组织召开水沐雍荣府居民见面沟通会,会议邀请经开区建交局、交警七大队就居民关心的民生进行沟通;2025年3月9日、3月16日、4月13日,属地西岗街道分别接待小区业主代表,解答相关问题、通报整改情况。	是

第二十二批 4号	D3JS202411090062, 南京市栖霞区西岗街道水沐雍容府小区北侧 G312 国道高架, 交通噪声扰民严重, 希望安装隔音屏	南京市栖霞区人民政府	2025 年 6 月	1、进一步强化措施, 对相关路段严格落实禁鸣措施; 道路管养单位进一步加强路段日常巡查养护和维修, 提高路面平整度, 保持车辆平稳通行。 2、根据沿线种植空间的情况, 补种一定树木, 并加强常态化养护。 3、开展隔声屏障建设可行性专项论证。 4、建立健全与群众沟通交流机制, 做好小区居民的对话沟通工作, 及时回应小区居民诉求。	1、疏港公路相关段落已经采取了禁鸣措施; 道路管养单位加强了疏港公路日常巡查养护和维修, 目前道路通行正常。 2、已完成现场绿化加密种植工作, 加密种植树木约 249 株, 维护管养正常。 3、2024 年 11 月启动隔声屏障建设可行性再次专项论证工作, 2025 年 3 月完成隔声屏障建设可行性再次专项论证。经论证, 该高架路段不具备安装隔音屏的建设要求。 4、已建立健全与小区业主常态沟通交流机制, 做好小区居民的对话沟通工作, 2024 年 11 月 10 日、11 月 16 日, 属地西岗街道两次组织召开水沐雍容府居民见面沟通会, 会议邀请经开区建交局、交警七大队就居民关心的民生进行沟通; 2025 年 3 月 9 日、3 月 16 日、4 月 13 日, 属地西岗街道分别接待小区业主代表, 解答相关问题、通报整改情况。	是
第二十五批 102 号	X3JS202411120027, 杉金光电(南京)有限公司, 生产过程中产生大量的碘化钾废液, 跨省转移至安徽省世宗(滁州)光学素材有限公司进行处置, 经处置单位取样分析其碘化钾废液中存在碘、硼酸及铬、镉、铅、铜、镍、银等多种重金属, 有可能为危险废物, 存在非法转移危险废物的行为	南京市栖霞区人民政府	2024 年 12 月	督促企业加强管理, 严格按照环评批复的工艺及原辅料生产, 确保含碘废液符合相关标准, 落实固体废物规范化管理要求。	已督促企业加强管理, 具体包括如下: 1、按照固体废物鉴别报告的要求, 每年对碘化钾溶液开展一次成分检测, 2024 年 11 月 30 日, 企业已委托苏州市华测检测技术有限公司对杉金光电的碘化钾溶液开展检测, 检测结果符合相关标准。2、企业已落实固体废物管理要求, 建立固体废物(含碘化钾溶液)管理体系。	是

第二批 18 号	D3JS202410200034, 南京市栖霞区迈皋桥街道迈尧路 89 号青秀城小区半夜（晚上 11 点—凌晨 4 点）油烟噪音扰民，路边流动摊贩产生，多部门投诉仍没有解决	南京市栖霞区人民政府	2024 年 11 月底	1、2024 年 10 月 21 日晚间对青秀城小区南二门外周边进行驻点巡查，及时发现并劝离流动摊贩 7 个，并告知其到允许流动摊贩经营的指定地点规范经营；至 10 月 22 日凌晨 4 点，期间无流动摊贩聚集。 2、开展流动摊点专项整治工作并建立长效工作机制和群众面对面交流机制，加强常态化巡查监管力度，巩固青秀城小区周边流动摊点整治成果，防止问题反弹。 3、加强宣传教育引导，积极谋划、充分调研，创造条件、鼓励引导摊点（群）规范经营，改善经营环境，解决流动摊点导致的油烟及噪声扰民问题，提升市容市貌。	1、2024 年 10 月 21 日晚间对青秀城小区南二门外周边进行驻点巡查，及时发现并劝离流动摊贩 7 个，并告知其到允许流动摊贩经营的指定地点规范经营；至 10 月 22 日凌晨 4 点，期间无流动摊贩聚集。 2、迈皋桥街道持续深化常态化巡查监管，全力巩固青秀城小区周边流动摊点整治成果，防止问题反弹。 3、迈皋桥街道积极开展流动摊点专项整治工作。2024 年 9 月开始对流动摊点经营者发放《致流动摊点经营者的一封信》，并同步采集经营者的相关信息，告知其不得在道路上继续从事占道经营活动，引导流动摊贩进入各社区疏导点规范经营；10 月开始启用全部疏导点，同步要求摊位规范经营，避免扰民问题，保持整洁环境。 4、2024 年 11 月，迈皋桥街道召开居民、流动摊贩座谈会，面对面交流流动摊点问题。	是
第十批 79 号	D3JS202410280006, 南京市栖霞区西岗街道守敬路御湖世家二期七栋，临街店铺废品收购站占道经营，收废铁噪音扰民，现在卡车在小区停车场乱停，废品乱放，要求在店内规范经营。临街商铺雅迪电动车、爱玛电动车、小牛电动车占道经营，在外面修车噪音扰民	南京市栖霞区人民政府	2024 年 11 月底	1、督促薛霸废品回收经营部对门前乱堆放废品进行清理，落实门前三包管理责任。 2、督促雅迪电动车、爱玛电动车、小牛电动车等三家商户规范门前停车秩序，在不妨碍交通通行的情况下，由物业申请统一设置非机动车停放区域。同时，装卸车辆时避开日常休息时间段，减少噪声扰民的情况发生。 3、加强日常巡查与监管，建立长效管理机制。 4、建立沟通对话机制，加强与群众交流，积极回应群众诉求。	1、经督促，废品回收经营部已对门前废品进行清理，城管人员、社区工作人员及物业人员同步积极协助，并安排保洁人员对废品回收经营部门前地面及绿化带油污进行清洗，对绿化带周边废品进行清运。目前，商户已按规定将卡车停放在停车场，并落实了门前三包责任。 2、经督促，三家电动车商户已规范门前停车秩序，物业已同步在电动车商户门前划定了非机动车停放区域。经协商约定，商户于每周三、周日下午 3 时至 5 时进行装卸，以最大限度降低装卸作业产生的噪音扰民问题。 3、西岗街道、社区、物业已加强日常巡查，确保整治成果不反弹。 4、西岗街道积极上门与商户进行沟通，要求其规范经营；物业主动上门与业主沟通，及时了解其诉求。	是

第十批 93号	D3JS202410280005,南京市栖霞区丁家庄片区瑞丽路和瑞平北街交叉口、万寿片区迈化路,这两处地方每天晚上九点左右大量流动摊贩经营噪音和油烟扰民,遍地垃圾	南京市栖霞区人民政府	2024年11月底	1、10月29日晚对丁家庄瑞丽路和瑞平北街交叉口、万寿迈化路片区进行驻点巡查,劝离流动摊贩。值守至10月30日凌晨,期间无流动摊贩聚集。后期开展常态化巡查监管,加强对以上两处的夜间值守,及时劝离流动摊贩,避免形成聚集。 2、开展流动摊点专项整治工作并建立长效工作机制,加大常态化巡查监管力度,重点道路定人、定岗、定责,巩固流动摊点整治成果,防止问题反弹。 3、鼓励引导摊点(群)规范经营,改善经营环境,解决流动摊点造成的油烟、噪声、垃圾扰民情况,提升市容市貌。	1、2024年10月29日,迈皋桥街道会同区城管局前往丁家庄瑞丽路和瑞平北街交叉口、万寿迈化路片区进行现场勘察会办。当晚,迈皋桥街道对现场进行驻点巡查,劝离流动摊贩,值守至10月30日凌晨,期间无流动摊贩聚集。 2、迈皋桥街道持续深化常态化巡查监管,在瑞丽路和瑞平北街交叉口、万寿迈化路片区两处安排专人值守,发现流动摊贩及时劝离,全力巩固流动摊点整治成果,防止问题反弹。 3、迈皋桥街道开展流动摊点专项整治工作。2024年9月开始对流动摊点经营者发放《致流动摊点经营者的一封信》,并同步采集经营者的相关信息,告知其不得在道路上继续从事占道经营活动,引导流动摊贩进入各社区疏导点规范经营;10月开始启用全部疏导点,同步要求摊位规范经营,避免扰民问题,保持整洁环境。	是
第十六批 30号	D3JS202411030016,南京栖霞区西岗街道广志路御湖仕家二期7栋楼下废品收购站,不分昼夜的有噪音,还有起重机,严重影响周边居民,废品堆了约100平方,绿化带都堆满了,地面有油污,影响市容市貌,还存在火灾隐患	南京市栖霞区人民政府	2024年11月底	1、加强日常巡查管理,督促薛霸废品回收经营部规范经营,严格落实门前“三包”责任,改善市容市貌,提升城市形象。 2、督促薛霸废品回收经营部加强回收物资的分类管理贮存,提升消防安全意识,消除火灾事故隐患。 3、建立沟通对话机制,加强与群众交流,积极回应群众诉求。	1、经督促,废品回收经营部已对门前废品进行清理,城管人员、社区工作人员及物业人员同步积极协助,并安排保洁人员对废品回收经营部门前地面及绿化带油污进行清洗,对绿化带周边废品进行清运。 2、西岗街道已加强巡查,巡查时现场督促废品回收经营部规范经营,切实落实门前三包责任。 3、经督促,目前废品回收经营部已将各类回收物品分类放置整齐;西岗街道已督促经营者加强消防安全自查,增强消防意识,避免火灾事故。 4、西岗街道积极上门与商户进行沟通,要求其规范经营;物业主动上门与业主沟通,及时了解其诉求。	是

第十七批 41号	D3JS202411040028,南京市栖霞区守敬路9号万达茂御湖世家二期,7栋楼下废品回收站占道经营,油污满地,散发臭味。举报整改后,搬到1栋楼,占用消防通道,仍未彻底整改	南京市栖霞区人民政府	2024年 11月底	1、加强日常巡查管理,督促薛霸废品回收经营部规范经营,严格落实门前“三包”责任,改善市容市貌,提升城市形象。 2、督促薛霸废品回收经营部将2辆小推车搬至店内存放,严禁堵塞消防通道。加强回收物资的分类管理贮存,提升消防安全意识,消除火灾事故隐患。 3、建立沟通对话机制,加强与群众交流,积极回应群众诉求。	1、经督促,废品回收经营部已对门前废品进行清理,城管人员、社区工作人员及物业人员同步积极协助,并安排保洁人员对废品回收经营部门前地面及绿化带油污进行清洗,对绿化带周边废品进行清运。 2、西岗街道已加强巡查,巡查时现场督促废品回收经营部规范经营,切实落实门前三包责任。 3、经督促,废品回收经营部已将两辆小推车搬至店内。各类回收物品分类放置整齐;西岗街道已督促经营者加强消防安全自查,增强消防意识,避免火灾事故。 4、西岗街道积极上门与商户进行沟通,要求其规范经营;物业主动上门与业主沟通,及时了解其诉求。	是
第二十七批 84号	X3JS202411140024,南京市栖霞区八卦洲街道外沙村,居民屋后有条河流(外沙河),其中位于外沙1组、2组、3组、4组的外沙河问题十分严重,水面长年无人管理,死鸡、烂菜、塑料袋、各种各样的垃圾漂浮物;水体发臭、发腥,每年春夏之交,都要出现大量死鱼,无人打捞,离岸很远就能闻到臭味;水流不畅,3公里长河道,有5道河坝拦住,其中2道坝直接切断河流,导致水体质量下降;村民任意往河里扔病死家禽、烂蔬菜和垃圾,无人监管;补水不及时,河水经常被抽干,导致河床外露,水质进一步恶化;河岸硬化不够,有的地方硬化,有的地方没有,有的还被村民侵占河道,在河道上搭建违建,无人管理	南京市栖霞区人民政府	2026年 12月底	1、清理沿河垃圾杂物,打捞河道漂浮物,清理河道水生植物。 2、落实河道长效管护机制,保持河道整洁;确保污水一体化处理装置正常运行,污水达标排放。 3、及时补水,保持水量丰盈。 4、督促违建当事人自行拆除违章建筑,主动整改侵占行为;在沟通无效的情况下,将对两处涉嫌侵占河道的违章建筑依法依规进行处置,计划2024年12月31日前完成。 5、积极争取资金,完成剩余河段的硬化工作。 6、建立健全与群众面对面交流机制,及时回应群众诉求。	1、八卦洲街道安排人员对河岸两侧的垃圾进行清理转运,防止二次污染;对水面漂浮物进行打捞;同时,采取人工清理的方式对河道水生植物进行清理。河道及沿河环境得到改善。 2、为落实河道长效管护机制,保持河道整洁,栖霞区强化落实,责任到人、管护到段;同时,依托“南京河长”APP实现巡河工作常态化、数字化,通过实时上传巡查数据,对河道漂浮物、水生植物、岸坡垃圾等问题做到及时发现、及时处置。 3、针对污水一体化处理装置,八卦洲街道外沙村通过完善设备维护、定期巡检等措施保障设备稳定运行。2025年3月、7月,外沙河村委会均委托有资质的第三方检测单位对污水处理设施进出口废水进行检测,检测结果均显示,污水达标排放。 4、八卦洲街道根据水位变化灵活调整补水频次,做到及时补水,确保水量稳定丰盈。 5、八卦洲街道城管办、外沙村与违建当事人进行沟通协商,动员其自行拆除;后经村居持续协调沟通,两户农户同意配合整治工作,村居于2024年11月25日协助其完成两处违章建筑的拆除。 6、由于近年宏观经济下行影响,项目申报及资金支持渠道收紧,加之村集体经济基础薄弱,缺乏开展该河段硬化工程的专项资金,目前该河段暂维持原生态土质护坡现状。 后期,栖霞区将密切关注上级惠农政策,对“美丽乡村建设”、“农村一事一议”等扶持项目积极申报,全力争取专项资金,以推进外沙河环境提升工作。 7、八卦洲街道做好沿河住户日常宣传,上门与群众沟通交流工作,引导群众主动爱护河道。	是

南京市（栖霞区）关于省生态环境保护督察
交办信访事项整改情况公示表

批次和编号	受理编号及举报内容	责任单位	整改时限	整改措施	整改完成情况	是否完成整改
第十六批 131号	D2NJ202404110004，栖霞区仙林街道仙鹤山庄别墅区与江苏神学院之间的垃圾场异味扰民	南京市栖霞区人民政府	2024年5月底	仙林街道将加大宣传力度，督促辖区内小区物业做好绿化垃圾的规范清运，保持小区良好的环境氛围。	1、2024年4月11日下午，仙林街道、咏梅社区、仙鹤山庄别墅区和沁兰雅筑两小区物业到达投诉现场，现场会商信访件办理。 2、仙鹤山庄别墅区、沁兰雅筑两小区物业于2024年4月16日前将绿化垃圾临时堆放点内的绿化垃圾彻底清运干净，并取消了该临时堆放点，拆除了临时堆放点围挡。目前，原垃圾临时堆放点封闭管理，网格员定期巡查，确保原堆放点内无垃圾，区域环境整洁。 3、仙林街道加大宣传力度，通过设置智能环保亭、张贴垃圾分类引导牌等方式做好垃圾分类、投放宣传工作，同时，小区物业积极开展垃圾规范清运培训，确保垃圾及时规范清运，全力维护小区整洁有序的良好环境氛围。	是
第二十一批 183号	D2NJ202404160002，栖霞区仙林大学城听泉山庄小区未实施雨污分流，雨污水混合排放	南京市栖霞区人民政府	/	1、仙林大学城管委会市政处、仙林街道督促社区、小区物业加强小区雨污管网的巡查工作，杜绝小区雨污水混合排放情况发生； 2、仙林大学城管委会督促施工单位定期开展“回头看”，确保雨污分流改造工程成效。	1、仙林街道、社区、小区物业已开展小区雨污管网巡查，小区未发生雨污水混合排放情况。 2、施工单位已开展“回头看”，确保雨污分流改造工程成效。	是
第三十批 290号	X2NJ202404240007，栖霞区仙林街道听泉山庄：1.雨污分流改造工程设计不规范，设计雨水收集能力不能满足实际需求；2.小区榴芳苑、碧樱苑、香梅苑、玉桂苑、文兰苑片区雨水混排污水管网；3.碧樱苑6栋实施疏通改造过程，仅改造个别房屋的污水排放管网，其余区域也存在类似问题	南京市栖霞区人民政府	/	1、仙林大学城管委会市政处、仙林街道督促社区、小区物业加强小区雨污管网的巡查工作； 2、仙林大学城管委会督促施工单位定期开展“回头看”，确保雨污分流改造工程成效，杜绝小区私接混接雨污管网情况发生。	1、仙林街道、社区、小区物业已加强小区雨污管网巡查，小区未发生雨污水混合排放情况。 2、施工单位已开展“回头看”，确保雨污分流改造工程成效。	是