

南京创智科技发展有限公司医疗器
械产业园污水处理站工程、生产配套
用辅助库房建设项目环境影响评价
公众参与说明

建设单位：南京创智科技发展有限公司

编制时间：二〇二四年十月



目 录

1 概述	3
2 首次环境影响评价信息公开情况	4
2.1 公开内容及日期	4
2.2 公开方式	4
2.3 公众意见情况	5
3 征求意见稿公示情况	6
3.1 公示内容及时限	6
3.2 公示方式	6
3.3 查阅情况	11
3.4 公众提出意见情况	11
4 其他公众参与情况	11
4.1 公众座谈会、听证会、专家论证会等情况	11
4.2 其他公众参与情况	11
4.3 宣传科普情况	11
5 公众意见处理情况	11
5.1 公众意见概述和分析	11
5.2 公众意见采纳情况	11
5.3 公众意见未采纳情况	12
6 报批前公开情况	12
6.1 公开内容及日期	12
6.2 公开方式	12

7 其他	13
8 诚信承诺	13

1 概述

南京创智科技发展有限公司成立于2021年,于2022年投资52151万元在南京经济技术开发区龙潭产业园建设医疗器械产业园项目(备案证号:宁开委行审备〔2024〕135号),建设内容为新建4栋高标准丙类厂房,1栋综合办公楼(办公、生活配套)及其他配套辅助用房。总建筑面积约64365平方米,其中地上建筑面积约56376平方米,地下建筑面积约7989平方米。目前该项目已建成,暂无企业入驻。

为配套企业运行管理,南京创智科技发展有限公司于2024年5月16日及6月17日分别备案污水处理站工程(备案证号:宁开委行审备〔2024〕104号,项目代码:2405-320193-89-01-547198)和配套用辅助库房建设项目(备案证号:宁开委行审备〔2024〕134号,项目代码:2406-320193-89-01-730780),建设内容包括:投资1000万元新建污水处理站,地上面积约90m²,地下面积约450m²,建成后污水处理站能力可达300吨/天(实际设计处理能力为200吨/天),投资200万元在医疗器械产业园内新建甲类危化品库1幢,建筑面积约160m²。污水处理站及甲类仓库均为仅作为医疗器械产业园区配套使用,非公益类项目,不对外使用。本项目的评价内容为医疗器械产业园配套污水处理站及甲类危化品库,待本次项目建成、具备招商引资条件后,南京创智科技发展有限公司将招商引入符合相关行业准入条件及环保等各项政策的企业进驻医疗器械产业园内。

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等法律法规,南京创智科技发展有限公司委托南京源恒环境研究所有限公司编制了《南京创智科技发展有限公司医疗器械产业园污水处理站工程、生产配套用辅助库房建设项目环境影响报告书》。建设单位在向审批部门报批环评

文件前，根据《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部部令第4号）的有关要求，开展了环境影响评价公众参与工作，编制了《南京创智科技发展有限公司医疗器械产业园污水处理站工程、生产配套用辅助库房建设项目环境影响评价公众参与说明》。

2 首次环境影响评价信息公开情况

2.1 公开内容及日期

建设单位南京创智科技发展有限公司于2024年7月委托南京源恒环境研究所有限公司承担南京创智科技发展有限公司医疗器械产业园污水处理站工程、生产配套用辅助库房建设项目的环境影响评价工作，2024年7月4日签订委托合同。2024年7月9日，南京创智科技发展有限公司在网站（<http://www.eiafans.com/>）公开了下列信息：

- （一）建设项目名称及概要；
- （二）建设单位名称及联系方式；
- （三）承担环境影响评价的单位及联系方式；
- （四）环境影响评价的工作程序和主要工作内容；
- （五）征求公众意见的主要事项；
- （六）公众提出意见的主要方式。


对照《环境影响评价公众参与办法》第九条，本次信息公开的公开内容符合要求，公开日期在确定环境影响报告书编制单位后的7个工作日内。

2.2 公开方式

2.2.1 网络

网络公示的载体为网站，载体选取符合《环境影响评价公众参与办法》第九条的要求。公示时间为自2024年7月9日起的10个工作

日内，公示网址为：
<http://www.eiafans.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1433446&highlight=%B4%B4%D6%C7>
网页截图如下：



2.2.2 其他

无。

2.3 公众意见情况

本项目在首次环境影响评价信息公开期间未收到公众意见。

3 征求意见稿公示情况

3.1 公示内容及时限

2024 年 8 月本项目环境影响报告书征求意见稿形成后，建设单位于 2024 年 8 月 28 日起通过网络、报纸、张贴等方式公开了下列信息：

（一）建设项目概况；

（二）环境影响报告书征求意见稿全文的网络链接及查阅纸质报告书的方式和途径；

（三）征求意见的公众范围；

（四）公众意见表的网络链接；

（五）公众提出意见的方式和途径；

（六）公众提出意见的起止时间；

（七）联系方式。

征求公众意见的期限为自公开之日起 10 个工作日。

对照《环境影响评价公众参与办法》第十、十一条，本次信息公开的公示内容及时限符合要求。

3.2 公示方式

3.2.1 网络

建设单位于 2024 年 8 月 28 日委托南京经济技术开发区管理委员会在其网站（jjkfq.nanjing.gov.cn）进行公示，载体选取符合《环境影响评价公众参与办法》第十一条的要求。公示时间为自 2024 年 8 月 28 日起 10 个工作日。公示网址为：

https://jjkfq.nanjing.gov.cn/ztl/hjbh/202408/t20240828_4751509.html

网页截图如下：



3.2.2 报纸

建设单位在征求意见的 10 个工作日内 2 次委托《扬子晚报》进行公示，日期分别为 2024 年 9 月 4 日和 2024 年 9 月 6 日。《扬子晚报》是项目所在地公众易于接触的报纸，载体选取符合《环境影响评价公众参与办法》第十一条的要求。

报纸照片如下：

用比头发丝还细的线 给出生8天的宝宝做心脏病手术

700克“巴掌宝宝” “逆袭”百日闯关成功



700克的“巴掌宝宝” 陈方供图

宝宝在肚子里就被查出危重、复杂先天性心脏病

康女士(化名)是在南京工作的安徽人,在她孕22周时,通过超声检查,腹中宝宝被诊断为新生儿危重型复杂性先天性心脏病——“主动脉弓离断合并室间隔缺损”。

康女士经过多方打听及网上查阅,得知南京医科大学第二附属医院是先天性心脏病产前产后一体化重症治疗中心,便来到二附院寻求心血管中心李庆国团队的帮助。经过二附院胎儿心脏超声检查,确诊为:主动脉弓离断(A型)、室间隔缺损(干下),动脉导管未闭。

李庆国院长介绍,患有该病的宝宝出生后会出现严重呼吸窘迫、缺氧,如不及时治疗,宝宝很快会出现心脏衰竭、肾功能衰竭、循环衰竭,严重危及生命。因此,这样的宝宝出生后需要立即接受手术,手术的成功与否,直接关系到宝宝的存活和未来的生活质量。

如同在“豆腐”上缝合,用比头发丝还细的线来回“穿梭”

李庆国院长团队为康女士及宝宝制定了详细的产前、产时、产后的治疗计划,并详细制定了突发生产时的应急预案。与此同时,包括产科团队、新生儿内科团队、麻醉科团队、体外循环团队、心脏重症监护团队、MDT团队通力合作。

7月27日一早,接近产期,刚刚孕39周的康女士突然出现了腹痛伴见红,产科团队紧急启动应急预案。当日上午,宝宝顺利出生,体重3.1千克,随即转入心脏重症监护室监护。7月28日,医务人员再次为出生第二天的宝宝进行产后的检查,确诊为危重型先天性心脏病:主动脉弓离断、室间隔缺损、动脉导管未闭(粗大管型)、三尖瓣关闭不全、肺动脉高压,与产前诊断结论一致。

一周后的8月3日,李庆国院长团队为该患

儿进行了微创手术“主动脉弓重建、室间隔缺损修补、动脉导管结扎、三尖瓣成形术”。由于宝宝患有先天性心脏病,导致3千克的宝宝心脏和大血管上缝合犹如在豆腐上缝合,比头发丝还细的缝线来回穿梭其中。经过6小时的团队努力,宝宝的主动脉开始了新的、健康的跳动。经过检查,心脏及大血管结构重建及修补得非常完美,宝宝手术顺利完成,转入心脏监护室。

医疗团队全力护航,带领“谢谢”战

在手术后的20多天里,这位勇敢的小战士经历了重重考验。团队副主任医师张冲介绍,宝宝先心病除了出血、心功能不全、肺动脉高压、心律失常、反复肺部感染等危险因素,还伴有严重低氧血症,导致了严重的呼吸窘迫,不日即出现了呼吸衰竭。危急时刻,家人也为宝宝起小名为“谢谢”,纪念这段特别的缘分。

“孩子被抢救回来,第一声啼哭虽然声音不大,但对我们所有人来说特别激动!”作为孩子的母亲,康女士感慨万千,“这个过程中离不开所有医务人员的付出,不仅是治疗还有心理上的安慰。”

据悉,南京二附院心血管中心已成功救治近20名产前诊断为复杂先天性心脏病、出生后及时手术的患儿。其先心病类型包括法洛四联症、右室双出口、房间隔缺损等。康女士的宝宝成为该中心救治的年龄最小(出生仅8天)、病情最危重的一例患儿。

“心衰是复杂先天性心脏病的一个福音,现在一般90%以上的复杂先天性心脏病可以通过手术达到治愈或显著缓解症状。”李庆国院长表示,南京二附院心血管中心积极探索建设“先天性心脏病产前产后一体化治疗”体系,为南京及周边地区胎儿心脏病患儿进行产前咨询、孕产随访、产后转诊、产后早期筛查等工作。通过加强产科、超声科等多学科的合作,确保每一个患有先天性心脏病的宝宝都能在出生后得到及时救治。

扬子晚报(通讯员 刘威 陈娟 记者 朱鼎亮)8月3日,南京市妇幼保健院新生儿重症监护病房迎来了第114天,在这期间,呼吸、循环、消化、泌尿、内分泌、免疫等系统均发育成熟,患儿已能自主呼吸和自主循环。

6月12日,康女士的宝宝因产前出血,胎盘早剥而早产。宝宝出生时全身皮肤青紫呈暗蓝色,大腿只有成人手指那么粗,整个身体看上去只有成人手掌大小。当时,宝宝全身脏器未发育成熟,就连自主呼吸都无法做到。

一坏生命的抗争在小小的保温箱里悄然启动。“我们新生儿团队立刻给予孩子气管插管、气囊加压给氧的救治,经过救治,孩子的肤色慢慢转红,逐渐恢复了心跳,但呼吸困难还是比较明显。进入新生儿科,进行气管插管的呼吸支持。孩子是个早产儿又是超低体重儿,肺非常脆弱,我们建立了脐静脉通道。”淮安市妇幼保健院新生儿科主任王静说,“首先就是呼吸支持,在呼吸支持下,有创呼吸一个多月,无创也是一个月的时间,后来根据情况慢慢调整呼吸机。接下来是循环支持,也调整过来了。在喂养期间出现了便秘的情况,经过后期慢慢调整,胃肠道的功能才恢复。”

如今,宝宝已度过了危险期,体重也长到了2.96千克,出院已指日可待。

据介绍,南京市妇幼保健院新生儿科在院多学科平台的支持下蓬勃发展,越来越多的超低体重儿、超低出生体重儿得以成功救治。截至目前,该院成功救治的最小早产儿胎龄为24周+3天,体重490克。

“微笑天使”频现笑脸



扬子晚报(通讯员 武家敏 记者 梅建明)连日来,在南京建邺区附近长江江面上,一头头黑灰色的江豚频繁地一起,相互追逐,不时拍头露出可爱的“笑脸”。江豚是一种濒危物种,国家一级保护动物,被市民称为“微笑天使”。一位江豚保护志愿者告诉记者,随着天气逐渐转暖,南京长江江豚的活跃程度有所提高。

南京长江江豚保护志愿者协会表示,江豚是长江特有的珍稀物种,数量稀少,分布范围狭窄。近年来,随着长江生态环境的持续改善,江豚的种群数量有所恢复。志愿者们通过日常巡护,发现江豚的活动区域主要集中在南京段的长江江面上。江豚的“微笑”已成为当地一道亮丽的风景线。

志愿者们表示,将继续加大巡护力度,保护江豚的栖息地,为江豚的繁衍生息创造良好的环境。同时,也将通过科普宣传,提高公众对江豚保护的意识,共同守护长江生态。

2024年9月4日

美国再发校园枪击案 导致4人死亡9人受伤

美国佐治亚州一所中学4日发生枪击事件,导致两名教师、两名学生死亡,另有至少9名伤员被送往医院接受治疗。这是今年秋季开学以来美国发生的第一起校园枪击事件,再度引起美国社会对枪支管控政策的讨论。

调查人员4日召开记者会,通报佐治亚州巴罗县温德市阿巴拉契亚当天枪击事件情况。巴罗县治安祖德·史密斯说,警方4日10时20分左右获知阿巴拉契亚中学发现跃枪手后迅速响应。枪手使用半自动步枪,与一名警官在校门对峙,投掷玻璃

美国校园枪击时有发生,为对枪击,学校时常组织学生模拟训练。一些学生告诉法新社记者,生枪击时,他们开始误以为是模拟训练,直到有配枪警员冲进教室告诉他们这不是演习,他们目前还安全”。枪击发生后,大批家长闻

枪手科尔特·格雷,14岁,系阿拉巴马中学在读学生,目前已被遣回母方。针对其被控绑架,格雷已经接受讯问,调查人员暂未公开相关信息。不清楚枪手行凶动机,其如何获罪

美国“K-12校园枪击案”数据库主管戴维·里德曼说,这是今年大美国校园内发生的第一起“有谋杀意图”。美国联邦调查局晚些时候发布声明,提及去年一名13岁少年在互联网上威胁发动校园枪击案。

阿巴拉契中学枪击事件再议

据美国枪支暴力档案网站数据,今年以来,美国发生逾380起致死至少4人死伤的群体性枪击事件,至少11557人在枪支暴力事件中丧生。

[illegible]

一、征集意见和公众意见表
链接: 查询系统报告书的方式和
链接: http://ghwq.nanning.gov.cn/ghwq/202408/20240828_475.html
如需要购买报告书请与
或联系单位联系。二、征求公
众的意见: 1、将在地面公示的
文件扫描成电子版和链接, 数据
通过系统或电子邮箱、电话
或其他方式, 2、通过系统

13002011038
林(父亲)之女
手机Q3201980
公署,声明作
协会于2024
表决通过注

10002 監督電話:025-58681388

的主要环节

的主要环境

0

场所,张贴

[illegible]

2024 年 9 月 6 日

3.2.3 张贴

建设单位于 2024 年 9 月 3 日在项目周边的主要环境保护目标处张贴公告，公开有关信息。张贴地点为：

- (一) 医疗器械产业园，本项目所在园区。
- (二) 靖安小学，位于本项目所在地东北侧 2272 米处，为学校。

上述地点均为项目所在地公众易于知悉的场所,张贴区域选取符

合《环境影响评价公众参与办法》第十一条的要求。

张贴照片如下：



医疗器械产业园



靖安小学

3.2.4 其他

无。

3.3 查阅情况

建设单位在注册地址（目前的办公场所）内设置了本项目环境影响报告书征求意见稿的查阅场所，并在公示内容中予以告知。公示期间未有公众前来查阅。

3.4 公众提出意见情况

本项目在征求意见稿公示期间未收到公众意见。

4 其他公众参与情况

4.1 公众座谈会、听证会、专家论证会等情况

本项目在首次环境影响评价信息公开和征求意见稿公示期间均未收到公众质疑性意见，因此未开展公众座谈会、听证会、专家论证会等形式的深度公众参与。

4.2 其他公众参与情况

无。

4.3 宣传科普情况

无。

5 公众意见处理情况

5.1 公众意见概述和分析

本项目在首次环境影响评价信息公开和征求意见稿公示期间均未收到公众意见。

5.2 公众意见采纳情况

无。

5.3 公众意见未采纳情况

无。

6 报批前公开情况

6.1 公开内容及日期

建设单位在向审批部门报批环境影响报告书前于 2023 年 1 月 6 日通过网络平台公开了拟报批的环境影响报告书全文和公众参与说明，环境影响报告书中未包含国家秘密、商业秘密、个人隐私等依法不应公开的内容。对照《环境影响评价公众参与办法》第二十条，本次公开符合要求。


6.2 公开方式

6.2.1 网络

建设单位于 2024 年 10 月 17 日委托环评编制单位南京源恒环境研究所有限公司在其网站（www.yuanhenghj.com）进行报批前的全本公示。公示网址为：

<http://www.yuanhenghj.com/newsdetail.asp?id=2329&lei=2>

网页截图如下：



7 其他

建设单位将本项目环境影响报告书征求意见稿和全本公示本均进行了存档，以备查验。

8 诚信承诺

我单位已按照《办法》要求，在南京创智科技发展有限公司医疗器械产业园污水处理站工程、生产配套用辅助库房建设项目环境影响报告书编制阶段开展了公众参与工作，在环境影响报告书中充分采纳了公众提出的与环境影响相关的合理意见，对未采纳的意见按要求进行了说明，并按照要求编制了公众参与说明。

我单位承诺，本次提交的《南京创智科技发展有限公司医疗器械产业园污水处理站工程、生产配套用辅助库房建设项目环境影响评价公众参与说明》内容客观、真实，未包含依法不得公开的国家秘密、商业秘密、个人隐私。如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由南京创智科技发展有限公司承担全部责任。

承诺单位：南京创智科技发展有限公司

承诺时间：2024 年 10 月 11 日